

**Directeur de la publication : Jean-François Rey**

**Rédacteurs en Chef :**

- Philippe Houcke

- Jacques Corallo

# LES FICHES PRATIQUES DU SYNMAD N°22

## Les référentiels en hépato-gastroentérologie

### SOMMAIRE

#### I. Introduction

#### II. Elaboration des recommandations professionnelles

#### III. Les référentiels de l'hépatogastroentérologie

#### Conclusion

Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la rubrique **publication**, plusieurs informations complémentaires comme des fiches, circulaires ministérielles, décret ... Ceci sur indiqué dans la fiche par : (📍)

<http://www.synmad.com>

Pour toutes correspondances ou informations complémentaires, vous pouvez joindre le rédacteur de la fiche par e-mail : F. Devulder

[DEVULDERF@aol.com](mailto:DEVULDERF@aol.com)

### I. Introduction

Nécessaires à la réalisation de notre EPP, outils de FMC ou tout simplement aide à la prescription, les référentiels envahissent le champ de l'exercice quotidien de l'hépatogastroentérologie. Ces référentiels concernent 4 domaines différents :

- ✓ Les outils de l'EPP
- ✓ Les guides des affections de longue durée (ALD)
- ✓ Les recommandations pour la pratique clinique (RPC)
- ✓ Les outils d'EPP en établissement de santé

Cette fiche pratique va nous permettre de décrire les méthodologies utilisées pour élaborer les recommandations professionnelles et de rappeler les référentiels disponibles pour l'hépatogastroentérologie.

---

**Fiche rédigée par F. DEVULDER**



**SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS FRANÇAIS  
SPÉCIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF**

79, rue de Tocqueville • 75017 PARIS  
Tél : 01 44 29 01 30 ou 01 44 29 01 23 • Fax : 01 40 54 00 66  
[www.synmad.com](http://www.synmad.com) • E-mail : [Synmad@wanadoo.fr](mailto:Synmad@wanadoo.fr)

EDITIONS DUREY®

## II. Elaboration des recommandations professionnelles

Depuis plusieurs années, la HAS s'est dotée d'un service recommandations professionnelles. Celui-ci a pour objectif d'établir des recommandations de bonnes pratiques et de fournir les outils facilitant leur mise en œuvre par les médecins. Les recommandations professionnelles sont définies comme « des propositions développées selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données ». Elles servent à informer les médecins mais aussi les patients et usagers du système de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Quatre méthodes sont utilisées par la HAS pour élaborer les recommandations professionnelles :

Elles servent à informer les médecins mais aussi les patients et usagers du système de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Quatre méthodes sont utilisées par la HAS pour élaborer les recommandations professionnelles :

- ✓ *Recommandations pour la pratique clinique (RPC)* : particulièrement adaptée lorsque les questions à résoudre sont nombreuses, les données disponibles abondantes et la controverse professionnelle limitée, ces RPC font appel à un groupe de travail chargé de rédiger les recommandations et à un groupe de lecture chargé de les commenter et de les corriger ;
- ✓ *Conférence de consensus* : les recommandations y sont rédigées par un jury multidisciplinaire, exposées par des experts et débattues par le jury, les experts et le public présent. Cette méthode trouve sa justification en cas de forte controverse professionnelle ;
- ✓ *Consensus formalisé* : cette méthode où les recommandations sont rédigées à partir de l'avis d'experts est particulièrement adaptée lorsque les données disponibles sont rares ;
- ✓ *Audition publique* : il s'agit de la méthode de choix en cas de controverse sur un sujet précis ayant de forte implication en santé publique.

## III. Les référentiels de l'hépto-gastroentérologue

- **Les recommandations pour la pratique clinique**

- ✓ *Endoscopie digestive basse : indications en dehors du dépistage de population*
  - Objectif : Préciser la place de l'endoscopie digestive basse pour le diagnostic de lésions néoplasiques chez des sujets à risque élevé et très élevé de cancer colorectal, et dans des situations cliniques particulières pour les sujets à risque moyen de cancer colorectal
  - Lien : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_461116](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_461116)
- ✓ *Choix des thérapeutiques du cancer du rectum*
  - Ces recommandations actualisent celles de la conférence de consensus de 1994 sur le même thème, organisée par l'Association française de chirurgie avec la participation méthodologique de l'Andem
  - Lien : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_269911](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_269911)
- ✓ *Prise en charge de l'hémochromatose lié au gène HFE (hémochromatose de type 1)*
  - Utilisant la méthode du consensus formalisé d'expert, ces recommandations détaillent la prise en charge de cette affection génétique
  - Lien : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_450897](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_450897)

- ✓ *Indications de la transplantation hépatique*
  - Organisée par l'association française de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique (ACHBT) et l'association française pour l'étude du foie (AFEF), avec le partenariat méthodologique de la HAS, cette conférence de consensus actualise celle qui s'était déroulée les 22 et 23 juin 1993 à Paris
  - Lien : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_268303](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268303)
- ✓ *Traitement de l'hépatite C* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_266553](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_266553)
- ✓ *Vaccination contre le virus de l'hépatite B* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_267695](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_267695)
- ✓ *Vaccination contre le virus de l'hépatite B et sclérose en plaque : état des lieux* [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_268144](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268144)
- ✓ *Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie œso-gastro-duodénale de l'adulte, à l'exclusion de l'échoendoscopie et de l'entéroscopie* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_267186](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_267186)
- ✓ *Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_476501](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_476501)

- **Les guides des affections de longue durée (ALD)**

A côté des guides destinés aux patients en ALD, il existe des guides destinés aux médecins afin d'expliciter la prise en charge optimale et le parcours de soins d'un malade admis en ALD. En hépato-gastroentérologie, nous disposons actuellement de 2 guides médecins ALD :

- ✓ *Prise en charge de l'hépatite chronique B* : ALD n° 6 - Guide médecin sur l'hépatite chronique B
  - Lien : : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_452113](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_452113)
- ✓ *Prise en charge de l'hépatite chronique C* : ALD n° 6 - Guide médecin sur l'hépatite chronique C
  - Lien : : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_434396](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_434396)

Sont actuellement en cours de rédaction :

- ✓ Cirrhose
- ✓ Hémochromatose
- ✓ Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
- ✓ Cancer colo-rectal

- **Les outils de l'EPP**

La HAS met à la disposition des hépato-gastroentérologues 3 référentiels. Ces référentiels d'évaluation élaborés au préalable par la HAS sont des questionnaires clé en main permettant de réaliser un audit de ses pratiques. Ils constituent en réalité une base de critères qui peut être déclinée de façon variée en programmes diversifiés d'EPP pouvant être utilisés pour une EPP :

- ✓ *Prise en charge du risque lié à la coloscopie en gastroentérologie* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_269605](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_269605)
- ✓ *Tenue du dossier dans la cancer colo-rectal en gastroentérologie*: [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_268826](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268826)
- ✓ *Prescription des examens complémentaires dans le RGO chez l'adulte en gastroentérologie* : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_268786](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268786)

En outre, deux outils sont à la disposition des hépato-gastroentérologues pour satisfaire à leur obligation d'EPP :

- ✓ L'accord de bon usage des soins (AcBus) relatif à la surveillance des patients après exérèse d'un ou de plusieurs polypes colo-rectaux. Signé il y a 2 ans, cet AcBus s'inscrit dans la cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il s'appuie sur les recommandations de l'ANAES (2004) et permet de suivre l'évolution des pratiques relatives aux examens endoscopiques de surveillance après polypectomie recto-colique. [www.synmad.com](http://www.synmad.com)
- ✓ MEHGE (Module d'Evaluation en Hépatogastroentérologie). Ce logiciel de comptes rendus standardisés de coloscopie est basé sur la MST (Minimal Standard Terminology), classification validée par l'ESGE (European Society Gastrointestinal Endoscopy) et l'OMED (Organisation Mondiale de l'Endoscopie Digestive). MEHGE permet une transmission codée des données puis un retour d'information en se référant aux RPC sur la pertinence des indications de coloscopie (ANAES 2004). Cet outil, validé par l'AFORSPE et le CEPPHGE, permet de réaliser une évaluation de nos pratiques professionnelles formative et intégrée à notre exercice quotidien.
- ✓ EASY PP. Cet outil informatique n'est pas un logiciel de compte rendu d'examen. Validé par le CEPPHGE, il permet de réaliser une EPP sur la pertinence des indications des coloscopies en se référant aux RPC de 2004. En outre, il permet d'étudier les qualités de préparations colique et les durées des coloscopies. Il dispose d'outils d'aide permettant de mettre en place des axes d'amélioration en cas de non pertinence avec le référentiel.

- **Les outils de l'EPP en établissement de santé**

A côté de ses outils spécifiques aux hépatogastroentérologues, la HAS met à notre disposition des outils permettant de réaliser notre EPP en établissement de santé :

- ✓ Audit clinique ciblé et audit clinique
- ✓ Chemin clinique
- ✓ Programme d'amélioration continue de la qualité (PAQ)
- ✓ Le suivi des indicateurs et Maîtrise Statistique des Processus en Santé (MSPS)
- ✓ Revue de mortalité morbidité
- ✓ Revue de pertinence des soins
- ✓ Groupe d'analyse de pratiques entre pairs
- ✓ Réseaux de santé
- ✓ Réunion de concertation multidisciplinaire en cancérologie
- ✓ Visite académique
- ✓ Le staff EPP des équipes hospitalières
- ✓ EPP des médecins : mode d'emploi
- ✓ Critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques

Lien : [http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c\\_435678](http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_435678)

## **Conclusion**

Le temps de la médecine basée uniquement sur l'expérience professionnelle est maintenant révolu. S'il reste une place pour l'art médical, il faut reconnaître que nous sommes maintenant entrés de plain-pied dans une médecine factuelle où le niveau de preuve permet au patient d'avoir accès à la meilleure prise en charge. L'enjeu de la HAS est de pouvoir maintenir à jour ces référentiels dans une médecine où la connaissance médicale évolue très rapidement.